




KONVENČNÝ CENTRAL BATTERY SYSTEM CBS 230V AC



*Majú certifikáciu BSI

Typ	Kód	Popis	Hmotnosť
300W / 230V AC ÚSTREDNE			
GR-9500/300/4*	923950002	Ústredňa so 4 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/33Ah (A-1200)	20500 g
GR-9500/300/8*	923950004	Ústredňa s 8 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/33Ah (A-1200)	20900 g
600VA/1h or 200VA/3h / 230V AC ÚSTREDNE			
GR-9500/600/8*	923950003	Ústredňa s 8 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/55Ah (A-1202)	22500 g



VOLITELNÉ PERIFÉRIE

GR-9510	923951000	Rozšiřovacia karta 4 svetelné obvody 230V / 300 W	458 g
GR-8530	923853000	Sieťová karta ETHERNET	32 g

PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	Hmotnosť
808385003	Náhradný diel zdroj s nabíjačom (GR-8500, GR-8600, GR-9500)	1131 g



CBS 230V AC SLIM LEDs LIGHT



S-2000/S65L



S-2000/S65R




S-2000/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED NÚDZOVÉ SVETLO CBS 230V AC						
GR-2000/CBS	923200004	-	-	1,55W/1,78VA	125 lm	350 g

Balenie obsahuje 12ks.

PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	Hmotnosť
A-2000/W	Sada ľavá-pravá krytka pre GR-2000 (biela farba)	16 g
A-2000/B	Sada ľavá-pravá krytka pre GR-2000 (bronzová farba)	16,5 g





CBS 230V AC EASY LIGHT



KM640081
BS EN 60598-2-22

*Majú certifikáciu BSI



S-31101/S65L



S-31101/S65R



S-31101/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED NÚDZOVÉ SVETLÁ CBS 230V AC						
GR-324/4P/A	923324013	-	-	5,3W/5,4VA	460 lm	725,5 g
GR-325/6P/A	923325006	-	-	6,7W/7VA	580 lm	725,5 g
GR-324/15L/A*	923324014	-	-	1,5W/1,9VA	125 lm	731 g
GR-324/30L/A*	923324015	-	-	2,8W/3,1VA	250 lm	731 g

Balenie obsahuje 15ks.



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-3018	980330180	Montážne pružiny zapustený strop	10,9 g
SP-116	922116000	Obojstranný PVC 6mm panel na značenie	294 g
SP-116/P/R/L	922116001	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer vpravo-vľavo	434 g
SP-116/P/D	922116002	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer dole	434 g



CBS 230V AC EASY LIGHT



KM640081
BS EN 60598-2-22

*Majú certifikáciu BSI



S-13100/S65L



S-13100/S65R



S-13100/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED NÚDZOVÉ SVETLÁ CBS 230V AC						
GR-1324/15L	923132400	-	-	1,5W/1,9VA	125 lm	713 g
GR-1324/30L	923132401	-	-	2,8W/3,1VA	250 lm	713 g



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-3018	980330180	Montážne pružiny zapustený strop	10,9 g
SP-116	922116000	Obojstranný PVC 6mm panel na značenie	294 g
SP-116/P/R/L	922116001	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer vpravo-vľavo	434 g
SP-116/P/D	922116002	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer dole	434 g



CBS 230V AC WEATHER LIGHT



S-93593/S65L



S-93593/S65R



S-93593/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED NÚDZOVÉ SVETLÁ CBS 230V AC						
GR-926/4P	923926005	-	-	5,8W/6,9VA	460 lm	834 g
GR-926/6P	923926006	-	-	6,5W/6,9VA	580 lm	834 g
GR-926/15L	923926007	-	-	1,75W/2VA	125 lm	863 g
GR-926/30L	923926008	-	-	2,9W/3,2VA	250 lm	863 g

Balenie obsahuje 12ks.



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-1017	927101700	Plastový obojstranný difúzer	538 g
A-9000	927900001	Stropná konzola pre GR-9xx/xxL	879 g



CBS 230V AC WEATHER LIGHT



KM640081
BS EN 60598-2-22



S-1938/S65L



S-1938/S65R



S-1938/S65D

*Majú certifikáciu BSI

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED NÚDZOVÉ SVETLÁ CBS 230V AC						
GR-1926/15L*	923192600	-	-	1,5W/1,9VA	125 lm	653 g
GR-1926/30L*	923192601	-	-	2,8W/3,1VA	250 lm	653 g
GR-1926/4P	923192610	-	-	5,3W/5,4VA	460 lm	659 g
GR-1926/6P	923192611	-	-	6,3W/7VA	580 lm	659 g



Balenie obsahuje 12ks.



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-9100	927910001	Plastový obojstranný difúzer	513,50 g
A-1900	927190000	Testovacia karta	24,50 g



CBS 230V AC ECO LIGHT



SW-28/L SW-28/R SW-28/DR SW-28/DL
SW-34/L SW-34/R SW-34/DR SW-34/DL
SW-44/L SW-44/R SW-44/DR SW-44/DL

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC						
ZLD-28/CBS/EM*	922502863	-	-	1,9W/2,1VA	150 lm	985 g
ZLD-34/CBS/EM*	922503468	-	-	2,2W/2,42VA	175 lm	1380 g
ZLD-44/CBS/EM	922504459	-	-	2,6W/2,86VA	200 lm	1910 g



PRÍSLUŠENSTVO (NA POŽIADANIE)

Kód	Popis	Hmotnosť
A-1018/PL	Základňa na zápusnú montáž	159 g
A-1020/PL	Základňa na zápusnú montáž	180 g
A-1130	Set príslušenstva (1m) na montáž na strop (strieborná)	375 g
A-1131	Set príslušenstva (0,5m) na montáž na strop (strieborná)	280 g
A-1132	Set príslušenstva (0,25m) na montáž na strop (strieborná)	139 g
A-1133	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu (strieborná)	106,5 g
A-1134	Príslušenstvo na montáž na stenu (strieborná)	111 g




DLD-34/x
DLD-44/x



DLD-28/x

CBS 230V AC ECO LIGHT



SW-28/L SW-28/R SW-28/DR SW-28/DL
SW-34/L SW-34/R SW-34/DR SW-34/DL
SW-44/L SW-44/R SW-44/DR SW-44/DL

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC						
DLD-28/CBS/w	922202870	-	-	1,5W/4,5VA	100 lm	643 g
DLD-34/CBS/w	922603401	-	-	1,5W/4,5VA	125 lm	1000 g
DLD-44/CBS/w	922604410	-	-	1,5W/4,5VA	125 lm	1620 g

PRÍSLUŠENSTVO (NA POŽIADANIE)


Kód	Popis	Hmotnosť
A-1018/PL	Základňa na zápusnú montáž	159 g
A-1020/PL	Základňa na zápusnú montáž	180 g
A-1133	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu (strieborná) (MLD-28-34)	106,5 g



CBS 230V AC LOUNGE LIGHT



IP30
 16m SLD-28
 30m SLD-34
 38m SLD-44



SW-28/L SW-28/R SW-28/DR SW-28/DL
 SW-34/L SW-34/R SW-34/DR SW-34/DL
 SW-44/L SW-44/R SW-44/DR SW-44/DL

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC						
SLD-28/CBS/SP	922028009	-	-	1,35W/1,60VA	100 lm	930 g
SLD-34/CBS/SP	922034010	-	-	1,65W/1,9VA	125 lm	1260 g
SLD-44/CBS/SP	922044007	-	-	1,65W/1,9VA	125 lm	1970 g
SLD-28/CBS/DZ	922028003	-	-	1,35W/1,60VA	100 lm	930 g
SLD-34/CBS/DZ	922034004	-	-	1,65W/1,9VA	125 lm	1260 g
SLD-44/CBS/DZ	922044003	-	-	1,65W/1,9VA	125 lm	1970 g
PRÍSLUŠENSTVO						
Kód	Popis					Hmotnosť
A-3018	980330180	Montážne pružiny zapustený strop				10,9 g



CBS 230V AC LOUNGE LIGHT

IP44
 26m
 IK09



SW-25/L SW-25/R SW-25/DR SW-25/DL

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC						
PLD-25/CBS	922502504	-	-	1,6W/1,8 VA	100 lm	885 g



PRÍSLUŠENSTVO NA POŽIADANIE	Kód	Popis	Hmotnosť
A-2510/PL	927251001	Základňa na zápusťnú montáž	169 g
A-2130	927321300	Set príslušenstva (1m) na montáž na strop (biela)	375 g
A-2131	927321310	Set príslušenstva (0,5m) na montáž na strop (biela)	280 g
A-2132	927321320	Set príslušenstva (0,25m) na montáž na strop (biela)	139 g
A-2133	927321330	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu (biela)	108 g



CBS 230V AC ECO LIGHT

IP54 20m



SW-20/L SW-20/R SW-20/DR SW-20/DL

Balenie obsahuje pikto gamy pre všetky vyššie uvedené smery

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC						
KLR-20/CBS	922502053	-	-	1,3W/1,7VA	100 lm	680 g



IP54 22m 30m
KLD-22 KLD-30



SW-22/L SW-22/R SW-22/DR SW-22/DL SW-31/L SW-31/R SW-31/DR SW-31/DL

Balenie obsahuje pikto gamy pre všetky vyššie uvedené smery

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC						
KLD-22/CBS	922502203	-	-	1,3W/1,7VA	100 lm	914 g
KLD-30/CBS	922503053	-	-	1,3W/1,7VA	100 lm	1165 g




PRÍSLUŠENSTVO
(NA POŽIADANIE)

Kód	Popis	Hmotnosť
A-2130	Set príslušenstva (1m) na montáž na strop (1m) biela	375 g
A-2131	Set príslušenstva (0,5m) na montáž na strop (0,5m) biela	280 g
A-2132	Set príslušenstva (0,25m) na montáž na strop (0,25m) biela	139 g
A-2133	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu (biela)	108 g
A-2136	Set príslušenstva na závesnú stropnú montáž s 2,5m káblom	164 g
A-2520/PL	Základňa do podhľadu pre svetlo KLD-xx/CBS	165 g



CBS 230V AC LED LIGHT BOX



S65/L

S65/R

S65/DR


S65/DL

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	----------------	----------

LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC

LLB-26/CBS	923026006	-	-	2,3W/2,8VA	255 lm	963 g
LLB-40/CBS	923040005	-	-	3,4W/3,8VA	410 lm	1644 g
LLB-64/CBS	923064005	-	-	5,8W/6,2VA	670 lm	2917 g


LLB-XX/O Všetky vyššie uvedené modely môžu byť vyrobené ako jednostranné svetlá s hliníkovou zadnou platňou



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-1130	927311300	Set príslušenstva (1m) na montáž na strop (strieborná)	375 g
A-1131	927311310	Set príslušenstva (0,5m) na montáž na strop (strieborná)	280 g
A-1132	927311320	Set príslušenstva (0,25m) na montáž na strop (strieborná)	139 g
A-1135	927311350	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu	204 g
A-1136	927311360	Set príslušenstva na závesnú stropnú montáž s 2,5m káblom	164 g



CBS 230V AC PROJECT LIGHT



S65/L

S65/R

S65/DR

S65/DL

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	----------------	----------

LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC OBOJSTRANNÉ

GRL-860/EM	923860302	-	-	5,4W/5,7VA	510 lm	1388 g
GRL-870/EM	923870103	-	-	6,2W/7,4VA	680 lm	1955 g
GRL-880/EM	923880103	-	-	8,8W/9,1VA	850 lm	2565 g

GRL-XXX/EM/O Všetky vyššie uvedené modely môžu byť vyrobené ako jednostranné svetlá s hliníkovou zadnou platňou



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-1130	927311300	Set príslušenstva (1m) na montáž na strop (strieborná)	375 g
A-1131	927311310	Set príslušenstva (0,5m) na montáž na strop (strieborná)	280 g
A-1132	927311320	Set príslušenstva (0,25m) na montáž na strop (strieborná)	139 g
A-1133	927311330	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu (strieborná)	106,5 g
A-1134	927311340	Príslušenstvo na montáž na stenu	111 g



GR-75x/ST/LP




GR-75X/CBS/xx/HP

CBS 230V AC BAU LIGHT

IP54 17m 15m



GR-75x/ST/LP/xx



S-73600/L
S-73601/L

S-73600/R
S-73601/R

S-73600/D
S-73601/D

S-73600/U

GR-75x/ST/HP/xx



S-75000/L

S-75000/R

S-75000/D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	----------------	----------

LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC

GR-750/CBS/HP/LL	923750002	-	-	2W/2,3VA	190 lm	771 g
GR-751/CBS/LP/LL	923751001	-	-	2W/2,3VA	190 lm	722 g
GR-752/CBS/HP/HL	923752001	-	-	3,3W/3,6VA	350 lm	771 g
GR-753/CBS/LP/HL	923753001	-	-	3,3W/3,6VA	350 lm	722 g

Balenie obsahuje 12ks.



CBS 230V AC SPOT LIGHT

IP40



Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	----------------	----------

LED NÚDZOVÉ SVETLÁ, MONTÁŽ NA STROP CBS 230V AC

GR-296/30L/CBS	923296000	-	-	2,9W/3,3VA	255lm	340 g
GR-296/60L/CBS	923296001	-	-	5,2W/5,6VA	510lm	340 g



GR-281



GR-280

CBS 230V AC SPOT LIGHT

IP40 IK08



KM640081
BS EN 60598-2-22

*Majú certifikáciu BSI

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Inštalácia	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	----------------	------------	----------

LED NÚDZOVÉ SVETLÁ, MONTÁŽ NA STROP CBS 230V AC

GR-281	923281000	-	-	2,6W/3VA	270 lm	Otvorené priestory	333 g
GR-280	923280000	-	-	2,6W/3VA	270 lm	Únikové trasy	333 g



CBS 230V AC TETRAGONO LIGHT



IP65 IP42



Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Inštalácia
LED NÚDZOVÉ SVETLÁ, MONTÁŽ NA STROP CBS 230V AC						
GR-480/CBS/WP	923480000	-	-	3,2W/4VA	270lm	Únikové trasy
GR-481/CBS/WP	923481000	-	-	3,2W/4VA	270lm	Otvorené priestory
GR-480/CBS	923480001	-	-	3,2W/4VA	270lm	Únikové trasy
GR-481/CBS	923481001	-	-	3,2W/4VA	270lm	Otvorené priestory

Balenie obsahuje 12ks.



CBS 230V AC ANTIEXPLOSIVE LED LIGHT

IP66



Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85 Db



S-93593/S65L



S-93593/S65R




S-93593/S65D

Typ	Kód	Batéria	Spotreba	Difuzér	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED NÚDZOVÉ SVETLÁ CBS 230V AC / POLYKARBONÁTOVÝ DIFUZÉR						
PSL1100	923411100	-	< 65mA	-	polykarbonát	1200lm
PSL1200	923411200	-	< 100mA	-	polykarbonát	2200lm
PSL2200	923412200	-	< 100mA	-	polykarbonát	2500lm
PSL2400	923412400	-	< 180mA	-	polykarbonát	4200lm
PSL3400	923413400	-	< 180mA	-	polykarbonát	4900lm



NPT34



A-FSA

**PRÍSLUŠENSTVO
ZAHRNUTÉ
V BALENÍ**

Kód	Popis	Hmotnosť
NPT34	Tesniaca priechodka	105,5 g
A-FSA	Montážna základňa	156,5 g



CBS 230V AC 3D LIGHT

IP40 50m



Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC						
GR-424/4P	923424001	-	-	5,1W/5,4VA	460 lm	3170 g



CBS 230V AC TUNNEL LIGHT

IP65 78m



Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC						
GR-575/L/WP	923575100	-	-	2x6,4W/6,8VA	1360 lm (2x680 lm)	10567 g




CBS 230V AC TUNNEL LIGHT

IP65 95m 125m
GR-57x/L/15 GR-57x/L/18



Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon
LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 230V AC					
GR-576/L/15/WP	923576100	-	-	7,2W/7,6VA	680 lm
GR-576/L/15/WP/O	923576102	-	-	7,2W/7,6VA	680 lm
GR-576/L/18/WP	923576101	-	-	8,2W/8,7VA	850 lm
GR-576/L/18/WP/O	923576103	-	-	8,2W/8,7VA	850 lm

GR-57X/XW/WP/B všetky vyššie uvedené modely môžu byť vyrobené s xenónovým červeným majákom na vrchu



CBS 230V AC POWER LIGHT


IP65



Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Rozmery (mm)	Hmotnosť
LED NÚDZOVÉ SVETLO, VODOTESNÉ, VYSOKÝ VÝKON, MONTÁŽ NA STENU ALEBO NA STROP							
CBS 230V AC GR-200/CBS/WP		923200100	-	16W/16,9VA	1850 lm	187x110x198	929 g